optima®
Başkent Organize Sanayi Bölgesi
19. Cadde No: 62 Malıköy 06909
Sincan / ANKARA TÜRKİYE
optima@optima.tc
www.optima.tc
+90 312 815 15 00
+90 312 815 12 98

F100

الوصف العام

توفر الابواب الدوارة عالية الارتفاع (F100) تحكمًا انيقًا وفعالًا في الدخول أو الخروج، وهو نوع من أنظمة جمع الرسوم مثل محطات القطار/المترو او أنظمة التحكم في الوصول مثل المراكز التجارية والملاعب والمدارس والمباني الحكومية والخاصة.

المواصفات العامة

- الجسم الرئيسي والاغطية الجانبية مصنوعة من الستانلس ستيل (الفولاذ المقاوم للصدأ) (AISI 304-grade).
- الغطاء العلوي سهل الفك والتركيب للصيانة.
- يتم التحكم في عملية تشغيل وايقاف المحرك بسلاسة عن طريق الPLC الخاص بOPTIMA.
- استهلاك طاقة قليل وآلية عمل صامتة.
- متوافق للاستخدام في جميع أنظمة التحكم في الوصول الآمن.
- آلية قفل تمنع الدوران بعد 30 درجة من الدوران الى الخلف.البوابة مجهزة بنظام الانذار الذي يستشعر المرور الممنوع او العكسي.
- نهاية الأذرعة مغلقة بأغطية بلاستيكية.
- مناسبه للاستخدام الداخلي والخارجي.
- يتيح تصميم الأذرعه الوقوف في الموضع الصحيح عند كل دوره.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi
19. Cadde No: 62 Malıköy 06909
Sincan / ANKARA TÜRKİYE
optima@optima.tc
www.optima.tc
+90 312 815 15 00
+90 312 815 12 98

الظروف البيئية ومتطلبات الطاقة

بين -15 و +65 درجة مئوية ، 95٪ رطوبة غير مكثفة ؛ 240-220 فولت تيار متردد ، أحادي الطور ، 60-50 هرتز.

الملحقات اختيارية

- ازرار تحكم.
- مظلة كاملة ولوحة قاعدة فولاذية مع وسادة مطاطية مانعة للانزلاق (نوع القفص) .
- نظام قارئ البطاقات.
- ملحقات قارئ البطاقات مثل لوحات تثبيت تكون ضمن جسم البوابة او منفصلة.
- ستانلس ستيل (الفولاذ المقاوم للصدأ) نوع AISI-316 .
- مزود الطاقة اللامنقطعة (UPS).
- نظام السكادا او اي نظام تحكم. يمكن التحكم في موضع المصدة عن طريق شاشة لمس او تطبيق للهواتف الذكية او عن طريق الكمبيوتر الخ.
- استخدام تطبيق OPTIMA للهواتف الذكية للتتحكم في البوابة.
- عداد رقمي.
- جهاز الإشارات الصوتية (الجرس).
- جسم دوار ثلاثي الاذرعة (المنتج الرئيسي ذو جسم دوار رباعي الاذرعة).
- آلية يحركها المحرك.
- ملحقات قارئ البطاقات مثل لوحات تثبيت تكون ضمن جسم البوابة او منفصلة.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi
19. Cadde No: 62 Malıköy 06909
Sincan / ANKARA TÜRKİYE
optima@optima.tc
www.optima.tc
+90 312 815 15 00
+90 312 815 12 98

وصف النوع

الكهروميكانيكية / الميكانيكية

ستانلس ستيل الفولاذ المقاوم للصدأ (معيار 304 ، 316 اختياري) / الكربون الصلب

قياسات الجسم الرئيسية

منظر امامي



منظر علوي